

**STARMILL**

**Infinity** *Cutting*  
**Tools**



# Offerta Promozionale

**FRESE METALLO DURO < HRC 55**

**GENNAIO 2022**

Member IMC Group  
**Ingersoll**  
Cutting Tools

**TaeguTec**  
Member IMC Group

## FRESE 2 TAGLIENTI CORTE, RIVESTITE TIALN

### PR2000 XTREME



CODICE	DIAMETRO FRESA	DIAMETRO GAMBO	LUNGHEZZA TAGLIANTE	LUNGHEZZA TOTALE	NUMERO TAGLIENTI	PREZZO €
PR2000-01,0T	1,0	4	3	40	2	10,0
PR2000-01,5T	1,5	4	4,5	40	2	9,7
PR2000-02,0T	2,0	2	8	32	2	8,4
PR2000-02,5T	2,5	2,5	8	32	2	8,4
PR2000-03,0T	3,0	3	12	32	2	8,4
PR2000-04,0T	4,0	4	12	40	2	9,2
PR2000-05,0T	5,0	5	14	50	2	9,7
PR2000-06,0T	6,0	6	16	50	2	10,7
PR2000-08,0T	8,0	8	20	60	2	17,3
PR2000-10,0T	10,0	10	22	70	2	26,1
PR2000-12,0T	12,0	12	22	70	2	35,7
PR2000-16,0T	16,0	16	25	75	2	65,8
PR2000-20,0T	20,0	20	32	100	2	105,7

## FRESE 3 TAGLIENTI CORTE, RIVESTITE TIALN

### PR3000 XTREME



CODICE	DIAMETRO FRESA	DIAMETRO GAMBO	LUNGHEZZA TAGLIANTE	LUNGHEZZA TOTALE	NUMERO TAGLIENTI	PREZZO €
PR3000-02,0T	2,0	2	8	32	3	8,4
PR3000-02,5T	2,5	2,5	8	32	3	8,4
PR3000-03,0T	3,0	3	12	32	3	8,4
PR3000-04,0T	4,0	4	12	40	3	9,2
PR3000-05,0T	5,0	5	14	50	3	9,7
PR3000-06,0T	6,0	6	16	50	3	10,7
PR3000-08,0T	8,0	8	20	60	3	17,3
PR3000-10,0T	10,0	10	22	70	3	26,1
PR3000-12,0T	12,0	12	22	70	3	35,7
PR3000-16,0T	16,0	16	25	75	3	65,8
PR3000-20,0T	20,0	20	32	100	3	105,7

## FRESE 3 TAGLIENTI 50° CORTE, RIVESTITE TIALN

### PR3000F XTREME



CODICE	DIAMETRO FRESA	DIAMETRO GAMBO	LUNGHEZZA TAGLIANTE	LUNGHEZZA TOTALE	NUMERO TAGLIENTI	PREZZO €
PR3000F-03,0T	3,0	6	7	57	3	17,1
PR3000F-03,5T	3,5	6	7	57	3	17,1
PR3000F-04,0T	4,0	6	8	57	3	17,1
PR3000F-04,5T	4,5	6	8	57	3	17,1
PR3000F-05,0T	5,0	6	10	57	3	17,1
PR3000F-06,0T	6,0	6	10	57	3	17,1
PR3000F-07,0T	7,0	8	13	63	3	20,9
PR3000F-08,0T	8,0	8	16	63	3	20,9
PR3000F-09,0T	9,0	10	16	72	3	32,8
PR3000F-10,0T	10,0	10	19	72	3	32,8
PR3000F-12,0T	12,0	12	22	83	3	47,4
PR3000F-14,0T	14,0	14	22	83	3	60,5
PR3000F-16,0T	16,0	16	26	92	3	80,2
PR3000F-18,0T	18,0	18	26	92	3	105,1
PR3000F-20,0T	20,0	20	32	104	3	126,6

# FRESE 4 TAGLIENTI CORTE, RIVESTITE TIALN

## PR4000 XTREME



CODICE	DIAMETRO FRESA	DIAMETRO GAMBO	LUNGHEZZA TAGLIENTE	LUNGHEZZA TOTALE	NUMERO TAGLIENTI	PREZZO €
PR4000-02,0T	2,0	2	8	32	4	8,4
PR4000-02,5T	2,5	2,5	8	32	4	8,4
PR4000-03,0T	3,0	3	12	32	4	8,4
PR4000-04,0T	4,0	4	12	40	4	9,2
PR4000-05,0T	5,0	5	14	50	4	9,7
PR4000-06,0T	6,0	6	16	50	4	10,7
PR4000-08,0T	8,0	8	20	60	4	17,3
PR4000-10,0T	10,0	10	22	70	4	26,1
PR4000-12,0T	12,0	12	22	70	4	35,7
PR4000-16,0T	16,0	16	25	75	4	65,7
PR4000-20,0T	20,0	20	32	100	4	105,7

# FRESE 6 TAGLIENTI PER FINITURA, RIVESTITE TIALN

## PR6000L XTREME



CODICE	DIAMETRO FRESA	DIAMETRO GAMBO	LUNGHEZZA TAGLIENTE	LUNGHEZZA TOTALE	NUMERO TAGLIENTI	PREZZO €
PR6000L-06,0T	6,0	6	13	57	6	19,6
PR6000L-08,0T	8,0	8	19	63	6	24,8
PR6000L-10,0T	10,0	10	22	72	6	37,2
PR6000L-12,0T	12,0	12	26	83	6	50,5
PR6000L-16,0T	16,0	16	32	92	6	85,1
PR6000L-20,0T	20,0	20	38	104	8	125,0

# FRESE 2 TAGLIENTI SCARICATE, RIVESTITE TIALN

## PR2000PN XTREME



CODICE	DIAMETRO FRESA	DIAMETRO GAMBO	LUNGHEZZA TAGLIENTE	LUNGHEZZA SCARICO	LUNGHEZZA TOTALE	NUMERO TAGLIENTI	PREZZO €
PR2000PN-0402XT	0,4	4	0,7	2	50	2	22,8
PR2000PN-0404XT	0,4	4	0,7	4	50	2	22,8
PR2000PN-0502XT	0,5	4	0,75	2	50	2	20,8
PR2000PN-0504XT	0,5	4	0,75	4	50	2	20,8
PR2000PN-0506XT	0,5	4	0,75	6	50	2	20,8
PR2000PN-0602XT	0,6	4	0,9	2	50	2	20,8
PR2000PN-0604XT	0,6	4	0,9	4	50	2	20,8
PR2000PN-0606XT	0,6	4	0,9	6	50	2	20,8
PR2000PN-0704XT	0,7	4	1,1	4	50	2	18,9
PR2000PN-0706XT	0,7	4	1,1	6	50	2	18,9
PR2000PN-0804XT	0,8	4	1,2	4	50	2	18,9
PR2000PN-0806XT	0,8	4	1,2	6	50	2	18,9
PR2000PN-0808XT	0,8	4	1,2	8	50	2	18,9
PR2000PN-0906XT	0,9	4	1,4	6	50	2	18,9
PR2000PN-0908XT	0,9	4	1,4	8	50	2	18,9
PR2000PN-0910XT	0,9	4	1,4	10	50	2	18,9
PR2000PN-1006XT	1,0	4	1,5	6	50	2	16,9
PR2000PN-1008XT	1,0	4	1,5	8	50	2	16,9
PR2000PN-1010XT	1,0	4	1,5	10	50	2	16,9
PR2000PN-1012XT	1,0	4	1,5	12	50	2	17,8

# FRESE 2 TAGLIENTI SCARICATE, RIVESTITE TIALN

## PR2000PN XTREME



CODICE	DIAMETRO FRESA	DIAMETRO GAMBO	LUNGHEZZA TAGLIANTE	LUNGHEZZA SCARICO	LUNGHEZZA TOTALE	NUMERO TAGLIENTI	PREZZO €
PR2000PN-1206XT	1,2	4	1,8	6	50	2	16,9
PR2000PN-1208XT	1,2	4	1,8	8	50	2	16,9
PR2000PN-1210XT	1,2	4	1,8	10	50	2	16,9
PR2000PN-1212XT	1,2	4	1,8	12	50	2	17,8
PR2000PN-1506XT	1,5	4	2,3	6	50	2	16,9
PR2000PN-1508XT	1,5	4	2,3	8	50	2	16,9
PR2000PN-1510XT	1,5	4	2,3	10	50	2	16,9
PR2000PN-1512XT	1,5	4	2,3	12	50	2	17,8
PR2000PN-1514XT	1,5	4	2,3	14	50	2	17,8
PR2000PN-1516XT	1,5	4	2,3	16	50	2	18,7
PR2000PN-1518XT	1,5	4	2,3	18	50	2	18,7
PR2000PN-1520XT	1,5	4	2,3	20	50	2	18,7
PR2000PN-2006XT	2,0	4	3	6	50	2	16,0
PR2000PN-2008XT	2,0	4	3	8	50	2	16,0
PR2000PN-2010XT	2,0	4	3	10	50	2	16,0
PR2000PN-2012XT	2,0	4	3	12	50	2	16,0
PR2000PN-2014XT	2,0	4	3	14	50	2	16,0
PR2000PN-2016XT	2,0	4	3	16	50	2	16,8
PR2000PN-2018XT	2,0	4	3	18	50	2	16,8
PR2000PN-2020XT	2,0	4	3	20	50	2	16,8
PR2000PN-2508XT	2,5	4	3,7	8	50	2	16,0
PR2000PN-2512XT	2,5	4	3,7	12	50	2	16,0
PR2000PN-2516XT	2,5	4	3,7	16	50	2	16,8
PR2000PN-2520XT	2,5	4	3,7	20	50	2	16,8
PR2000PN-3008XT	3,0	6	4,5	8	50	2	24,1
PR2000PN-3012XT	3,0	6	4,5	12	50	2	24,1
PR2000PN-3016XT	3,0	6	4,5	16	60	2	24,6
PR2000PN-3020XT	3,0	6	4,5	20	60	2	24,6
PR2000PN-3025XT	3,0	6	4,5	25	75	2	24,6
PR2000PN-4012XT	4,0	6	6	12	50	2	24,1
PR2000PN-4016XT	4,0	6	6	16	60	2	24,6
PR2000PN-4020XT	4,0	6	6	20	75	2	24,6
PR2000PN-4025XT	4,0	6	6	25	75	2	24,6
PR2000PN-4030XT	4,0	6	6	30	75	2	28,6
PR2000PN-4035XT	4,0	6	6	35	75	2	31,1

# FRESE 2 TAGLI SFERICHE, RIVESTITE TIALN

## PR2000S XTREME



CODICE	DIAMETRO FRESA	DIAMETRO GAMBO	LUNGHEZZA TAGLIANTE	LUNGHEZZA TOTALE	NUMERO TAGLIENTI	PREZZO €
PR2000S-02,0T	2,0	6	4	48	2	11,0
PR2000S-02,5T	2,5	6	4	48	2	11,0
PR2000S-03,0T	3,0	6	4	48	2	11,0
PR2000S-04,0T	4,0	6	6	50	2	11,7
PR2000S-05,0T	5,0	6	7	51	2	12,0
PR2000S-06,0T	6,0	6	7	51	2	13,0
PR2000S-08,0T	8,0	8	9	59	2	20,3
PR2000S-10,0T	10,0	10	10	60	2	32,3
PR2000S-12,0T	12,0	12	14	71	2	41,4
PR2000S-16,0T	16,0	16	16	76	2	65,2
PR2000S-20,0T	20,0	20	20	82	2	100,5

# FRESE 2 TAGLIENTI SFERICHE SCARICATE, RIVESTITE TIALN

## PR2000SN XTREME



CODICE	DIAMETRO FRESA	DIAMETRO GAMBO	LUNGHEZZA TAGLIANTE	LUNGHEZZA SCARICO	LUNGHEZZA TOTALE	NUMERO TAGLIENTI	PREZZO €
PR2000SN-0402XT	0,4	4	0,7	2	50	2	36,3
PR2000SN-0502XT	0,5	4	0,75	2	50	2	31,5
PR2000SN-0504XT	0,5	4	0,75	4	50	2	31,5
PR2000SN-0506XT	0,5	4	0,75	6	50	2	36,3
PR2000SN-0602XT	0,6	4	0,9	2	50	2	31,5
PR2000SN-0604XT	0,6	4	0,9	4	50	2	31,5
PR2000SN-0606XT	0,6	4	0,9	6	50	2	31,5
PR2000SN-0804XT	0,8	4	1,2	4	50	2	24,3
PR2000SN-0806XT	0,8	4	1,2	6	50	2	24,3
PR2000SN-0808XT	0,8	4	1,2	8	50	2	24,3
PR2000SN-1006XT	1,0	4	1,5	6	50	2	22,4
PR2000SN-1008XT	1,0	4	1,5	8	50	2	22,4
PR2000SN-1010XT	1,0	4	1,5	10	50	2	22,4
PR2000SN-1012XT	1,0	4	1,5	12	50	2	24,0
PR2000SN-1208XT	1,2	4	1,8	8	50	2	22,4
PR2000SN-1212XT	1,2	4	1,8	12	50	2	24,0
PR2000SN-1416XT	1,4	4	2,1	16	50	2	25,3
PR2000SN-1506XT	1,5	4	2,3	6	50	2	22,4
PR2000SN-1508XT	1,5	4	2,3	8	50	2	22,4
PR2000SN-1510XT	1,5	4	2,3	10	50	2	22,4
PR2000SN-1512XT	1,5	4	2,3	12	50	2	24,0
PR2000SN-1516XT	1,5	4	2,3	16	50	2	25,3
PR2000SN-1520XT	1,5	4	2,3	20	50	2	25,3
PR2000SN-1608XT	1,6	4	2,4	8	50	2	22,4
PR2000SN-1612XT	1,6	4	2,4	12	50	2	24,0
PR2000SN-1616XT	1,6	4	2,4	16	50	2	25,3
PR2000SN-1620XT	1,6	4	2,4	20	50	2	25,3
PR2000SN-2008XT	2,0	4	3	8	50	2	21,0
PR2000SN-2010XT	2,0	4	3	10	50	2	21,0
PR2000SN-2012XT	2,0	4	3	12	50	2	21,0
PR2000SN-2014XT	2,0	4	3	14	50	2	22,3
PR2000SN-2016XT	2,0	4	3	16	50	2	22,3
PR2000SN-2020XT	2,0	4	3	20	50	2	23,3
PR2000SN-3010XT	3,0	6	4,5	10	50	2	25,3
PR2000SN-3012XT	3,0	6	4,5	12	50	2	25,3
PR2000SN-3016XT	3,0	6	4,5	16	60	2	30,6
PR2000SN-3020XT	3,0	6	4,5	20	60	2	32,8
PR2000SN-3025XT	3,0	6	4,5	25	75	2	34,0
PR2000SN-4012XT	4,0	6	6	12	50	2	24,4
PR2000SN-4016XT	4,0	6	6	16	60	2	30,6
PR2000SN-4020XT	4,0	6	6	20	75	2	34,0
PR2000SN-4025XT	4,0	6	6	25	75	2	34,0
PR2000SN-4030XT	4,0	6	6	30	75	2	35,3

## MULTI-TAGLIENTI, A SGROSSARE, TIALN

## PR4000SG XTREME



CODICE	DIAMETRO FRESA	DIAMETRO GAMBO	LUNGHEZZA TAGLIANTE	LUNGHEZZA TOTALE	NUMERO TAGLIENTI	PREZZO €
PR4000SG-06,0T	6,0	6	16	57	3	21,8
PR4000SG-08,0T	8,0	8	19	63	3	24,2
PR4000SG-10,0T	10,0	10	22	72	4	38,9
PR4000SG-12,0T	12,0	12	26	83	4	52,8
PR4000SG-16,0T	16,0	16	32	92	4	82,3
PR4000SG-20,0T	20,0	20	38	104	4	124,9
PR4000SG-25,0T	25,0	25	45	121	5	239,4

# FRESE 2 TAGLIENTI TORICHE, RIVESTITE TIALN

## PR2000T XTREME



CODICE	RAGGIO TORICO	DIAMETRO FRESA	DIAMETRO GAMBO	LUNGHEZZA TAGLIANTE	LUNGHEZZA TOTALE	NUMERO TAGLIENTI	PREZZO €
PR2000T-0202XT	0,2	2	4	4	50	2	11,9
PR2000T-0203XT	0,3	2	4	4	50	2	11,9
PR2000T-0205XT	0,5	2	4	4	50	2	11,9
PR2000T-0252XT	0,2	2,5	4	5	50	2	11,9
PR2000T-0253XT	0,3	2,5	4	5	50	2	11,9
PR2000T-0255XT	0,5	2,5	4	5	50	2	11,9
PR2000T-0302XT	0,2	3	4	6	50	2	11,9
PR2000T-0303XT	0,3	3	4	6	50	2	11,9
PR2000T-0305XT	0,5	3	4	6	50	2	11,9
PR2000T-0310XT	1,0	3	4	6	50	2	11,9
PR2000T-0402XT	0,2	4	4	8	50	2	11,9
PR2000T-0403XT	0,3	4	4	8	50	2	11,9
PR2000T-0405XT	0,5	4	4	8	50	2	11,9
PR2000T-0410XT	1,0	4	4	8	50	2	11,9
PR2000T-0502XT	0,2	5	6	10	50	2	17,5
PR2000T-0503XT	0,3	5	6	10	50	2	17,5
PR2000T-0505XT	0,5	5	6	10	50	2	17,5
PR2000T-0510XT	1,0	5	6	10	50	2	17,5
PR2000T-0602XT	0,2	6	6	12	50	2	17,5
PR2000T-0603XT	0,3	6	6	12	50	2	17,5
PR2000T-0605XT	0,5	6	6	12	50	2	17,5
PR2000T-0610XT	1,0	6	6	12	50	2	17,5
PR2000T-0805XT	0,5	8	8	16	60	2	21,2
PR2000T-0810XT	1,0	8	8	16	60	2	21,2
PR2000T-0815XT	1,5	8	8	16	60	2	22,4
PR2000T-0820XT	2,0	8	8	16	60	2	22,4
PR2000T-0825XT	2,5	8	8	16	60	2	22,4
PR2000T-1005XT	0,5	10	10	20	75	2	32,5
PR2000T-1010XT	1,0	10	10	20	75	2	32,5
PR2000T-1015XT	1,5	10	10	20	75	2	34,1
PR2000T-1020XT	2,0	10	10	20	75	2	34,1
PR2000T-1025XT	2,5	10	10	20	75	2	34,1
PR2000T-1205XT	0,5	12	12	24	75	2	45,5
PR2000T-1210XT	1,0	12	12	24	75	2	45,5
PR2000T-1215XT	1,5	12	12	24	75	2	47,7
PR2000T-1220XT	2,0	12	12	24	75	2	47,7
PR2000T-1225XT	2,5	12	12	24	75	2	47,7

# FRESE 2 TAGLIENTI TORICHE LUNGHE, RIVESTITE TIALN

## PR2000TL XTREME



CODICE	RAGGIO TORICO	DIAMETRO FRESA	DIAMETRO GAMBO	LUNGHEZZA TAGLIANTE	LUNGHEZZA TOTALE	NUMERO TAGLIENTI	PREZZO €
PR2000TL-0305XT	0,5	3	4	6	75	2	13,3
PR2000TL-0310XT	1,0	3	4	6	75	2	13,3
PR2000TL-0405XT	0,5	4	4	8	75	2	13,3
PR2000TL-0410XT	1,0	4	4	8	75	2	13,3
PR2000TL-0505XT	0,5	5	6	10	75	2	19,3
PR2000TL-0510XT	1,0	5	6	10	75	2	19,3
PR2000TL-0605XT	0,5	6	6	12	75	2	19,3
PR2000TL-0610XT	1,0	6	6	12	75	2	19,3
PR2000TL-0805XT	0,5	8	8	16	100	2	24,8
PR2000TL-0810XT	1,0	8	8	16	100	2	24,8
PR2000TL-0815XT	1,5	8	8	16	100	2	24,8
PR2000TL-0820XT	2,0	8	8	16	100	2	24,8
PR2000TL-0825XT	2,5	8	8	16	100	2	24,8
PR2000TL-1005XT	0,5	10	10	20	100	2	38,1
PR2000TL-1010XT	1,0	10	10	20	100	2	38,1
PR2000TL-1015XT	1,5	10	10	20	100	2	38,1
PR2000TL-1020XT	2,0	10	10	20	100	2	38,1
PR2000TL-1025XT	2,5	10	10	20	100	2	38,1
PR2000TL-1205XT	0,5	12	12	24	100	2	48,5
PR2000TL-1210XT	1,0	12	12	24	100	2	48,5
PR2000TL-1215XT	1,5	12	12	24	100	2	48,5
PR2000TL-1220XT	2,0	12	12	24	100	2	48,5
PR2000TL-1225XT	2,5	12	12	24	100	2	48,5

# FRESE 4 TAGLIENTI TORICHE, RIVESTITE TIALN

## PR4000T XTREME




CODICE	RAGGIO TORICO	DIAMETRO FRESA	DIAMETRO GAMBO	LUNGHEZZA TAGLIANTE	LUNGHEZZA TOTALE	NUMERO TAGLIENTI	PREZZO €
PR4000T-0202XT	0,2	2	4	4	50	4	11,9
PR4000T-0203XT	0,3	2	4	4	50	4	11,9
PR4000T-0205XT	0,5	2	4	4	50	4	11,9
PR4000T-0252XT	0,2	2,5	4	5	50	4	11,9
PR4000T-0253XT	0,3	2,5	4	5	50	4	11,9
PR4000T-0255XT	0,5	2,5	4	5	50	4	11,9
PR4000T-0302XT	0,2	3	4	6	50	4	11,9
PR4000T-0303XT	0,3	3	4	6	50	4	11,9
PR4000T-0305XT	0,5	3	4	6	50	4	11,9
PR4000T-0310XT	1,0	3	4	6	50	4	11,9
PR4000T-0402XT	0,2	4	4	8	50	4	11,9
PR4000T-0403XT	0,3	4	4	8	50	4	11,9
PR4000T-0405XT	0,5	4	4	8	50	4	11,9
PR4000T-0410XT	1,0	4	4	8	50	4	11,9
PR4000T-0502XT	0,2	5	6	10	50	4	17,5
PR4000T-0503XT	0,3	5	6	10	50	4	17,5
PR4000T-0505XT	0,5	5	6	10	50	4	17,5
PR4000T-0510XT	1,0	5	6	10	50	4	17,5
PR4000T-0602XT	0,2	6	6	12	50	4	17,5
PR4000T-0603XT	0,3	6	6	12	50	4	17,5
PR4000T-0605XT	0,5	6	6	12	50	4	17,5
PR4000T-0610XT	1,0	6	6	12	50	4	17,5
PR4000T-0805XT	0,5	8	8	16	60	4	21,2
PR4000T-0810XT	1,0	8	8	16	60	4	21,2
PR4000T-0815XT	1,5	8	8	16	60	4	22,4
PR4000T-0820XT	2,0	8	8	16	60	4	22,4
PR4000T-0825XT	2,5	8	8	16	60	4	22,4
PR4000T-1005XT	0,5	10	10	20	75	4	32,5
PR4000T-1010XT	1,0	10	10	20	75	4	32,5
PR4000T-1015XT	1,5	10	10	20	75	4	34,1
PR4000T-1020XT	2,0	10	10	20	75	4	34,1
PR4000T-1025XT	2,5	10	10	20	75	4	34,1
PR4000T-1205XT	0,5	12	12	24	75	4	45,5
PR4000T-1210XT	1,0	12	12	24	75	4	45,5
PR4000T-1215XT	1,5	12	12	24	75	4	47,7
PR4000T-1220XT	2,0	12	12	24	75	4	47,7
PR4000T-1225XT	2,5	12	12	24	75	4	47,7

# FRESE 4 TAGLIENTI TORICHE LUNGHE, RIVESTITE TIALN

## PR4000TL XTREME



CODICE	RAGGIO TORICO	DIAMETRO FRESA	DIAMETRO GAMBO	LUNGHEZZA TAGLIANTE	LUNGHEZZA TOTALE	NUMERO TAGLIENTI	PREZZO €
PR4000TL-0305XT	0,5	3	4	6	75	4	13,3
PR4000TL-0310XT	1,0	3	4	6	75	4	13,3
PR4000TL-0405XT	0,5	4	4	8	75	4	13,3
PR4000TL-0410XT	1,0	4	4	8	75	4	13,3
PR4000TL-0505XT	0,5	5	6	10	75	4	19,3
PR4000TL-0510XT	1,0	5	6	10	75	4	19,3
PR4000TL-0605XT	0,5	6	6	12	75	4	19,3
PR4000TL-0610XT	1,0	6	6	12	75	4	19,3
PR4000TL-0805XT	0,5	8	8	16	100	4	24,8
PR4000TL-0810XT	1,0	8	8	16	100	4	24,8
PR4000TL-0815XT	1,5	8	8	16	100	4	24,8
PR4000TL-0820XT	2,0	8	8	16	100	4	24,8
PR4000TL-0825XT	2,5	8	8	16	100	4	24,8
PR4000TL-1005XT	0,5	10	10	20	100	4	38,1
PR4000TL-1010XT	1,0	10	10	20	100	4	38,1
PR4000TL-1015XT	1,5	10	10	20	100	4	38,1
PR4000TL-1020XT	2,0	10	10	20	100	4	38,1
PR4000TL-1025XT	2,5	10	10	20	100	4	38,1
PR4000TL-1205XT	0,5	12	12	24	100	4	48,5
PR4000TL-1210XT	1,0	12	12	24	100	4	48,5
PR4000TL-1215XT	1,5	12	12	24	100	4	48,5
PR4000TL-1220XT	2,0	12	12	24	100	4	48,5
PR4000TL-1225XT	2,5	12	12	24	100	4	48,5



**Direzione Generale e Sede Legale**

Via Montegrappa, 78 - 20044 Arese (MI)

Tel.: +39 02 99766700

Fax: +39 02 99766710

**Unità locale Rivoli (TO)**

Via Pavia, 11B - 10090 Cascine Vica - Rivoli (TO)

Tel.: +39 011 9588693 - 9015943

Fax: +39 011 9588291 - 9031563

**Unità locale Conegliano (TV)**

Viale Venezia, 50 - 31015 Conegliano (TV)

Tel.: +39 0438 453070 r.a.

Fax: +39 0438 453985

**[www.taegutec.it](http://www.taegutec.it)**

[info@taegutec.it](mailto:info@taegutec.it)